



G. FERREIRA DE SOUSA-ME
CNPJ: 15.194.573/0001-70
Rua Engenheiro Rui Mesquita N° 304-Centro
Fone: (99)99142-2787
Dom Pedro/Maranhão



(J)

Proposta adequada

PREGÃO ELETRÔNICO N° 020/2021 – CPL/DP
PROPOSTA DE PREÇO ADEQUADA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
End.: Praça Teixeira de Freitas, n° 72, Centro, CEP: 65.765-000, Dom Pedro/MA
Ref.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA na locação de equipamento Analisador Bioquímico semi-automático Bio-200, para as necessidades do Município de Dom Pedro – MA, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND.	QTD.	PREÇO (R\$)	
					UNIT.	TOTAL
1	<p>Analisador Bioquímico semiautomático: Modelo Bio-200. Bioquímica (colorimétrica, enzimática e cinética); Turbidimetria (padrão, fator ou curva de padrões); Aparelho equipado com filtros de camada dura de longa durabilidade.</p> <ul style="list-style-type: none">• 90 possibilidades de programação para qualquer reagente (sistema aberto)• Faixa de leitura: -0,100 a 3,500 Abs• Monocromador com 7 filtros: 340, 405, 505, 546, 578,620 e 670 nm• Banda de passagem 10nm para 340 e 06nm para demais filtros• Luz espúria: 0,01% T• Leituras monocromáticas e bi cromática• Fluxo contínuo de 150 ul a 2,0 ml• Cubeta de fluxo metálica de 32 ultermostatizada para 25, 30, 37 0,1 °C• Contaminação cubeta: 1% com 500 ul (teste com solução de dicromato de potássio)• Leituras em absorbância, ponto final, cinética, tempo fixo, diferencial, cinética múltipla• Leituras com padrão, multi padrão e fator• Estatísticas de controle de qualidade com gráfico de LeveyJennings• Impressão dos resultados com impressora gráfica incorporada	GESSY LABORATÓRIO	mês	12	R\$ 3.650,00	R\$ 43.800,00



G. FERREIRA DE SOUSA-ME
CNPJ: 15.194.573/0001-70
Rua Engenheiro Rui Mesquita N° 304-Centro
Fone: (99)99142-2787
Dom Pedro/Maranhão



- Lâmpada de Tungstênio de longa durabilidade
- Controle completo da reação cinética ou colorimétrica
- Alimentação: 110, 127, 220 Volts 35 VA
- Número de registro na ANVISA 104239100006.

EXAMES ESPECÍFICOS:

- GLICEMIA;
- COLESTEROL;
- HDL COLESTEROL;
- TRIGLICÉRIDES;
- FOSFATASE ALCALINA;
- AMILASE;
- TGO (AST);
- TGP (ALT);
- UREIA;
- CREATININA;
- ÁCIDO ÚRICO;
- BILIRRUBINA TOTAL;
- BILIRRUBINA DIRETA;
- BILIRRUBINA INDIRETA;
- FERRO SÉRICO;
- GAMA GT.

VALOR GLOBAL: R\$ 43.800,00(QUARENTA TRÊS MIL E OITOCENTOS REAIS

PROPOSTA VÁLIDA POR 90 DIAS

Dom Pedro/MA, 01 de Dezembro de 2021

Gessy Ferreira de Sousa

G. FERREIRA DE SOUSA
(GESSY LABORATÓRIO)

RG n°. 00011656699-2 e CPF n°. 026.841.883-78.

Handwritten signature and initials.